

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění zákona č. 460/2016 Sb. v platném znění  
(dále jen „Smlouva“)

## 1. Smluvní strany

### 1. Prodávající:

**N&N KOŠÁTKY s.r.o.**

zastoupený Alešem Nezbedou  
Kropáčova Vrutice 111, Kropáčova Vrutice 294 79  
IČ: 276 36 844  
DIČ: CZ27636844  
Bankovní spojení: 0800 č.ú. 488894369  
Osoba oprávněná ke smluvnímu jednání : Aleš Nezbeda, MBA  
telefon: 602 227 193  
e-mail : alesnezbeda@nn-kosatky.cz  
Osoba oprávněná k technickému jednání: Aleš Nezbeda, MBA  
telefon: 602 227 193  
e-mail : alesnezbeda@nn-kosatky.cz  
(dále jen „prodávající“)

### 2. Kupující:

**OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ**

zastoupený paní Ivou Minárovou, starostkou obce  
Dolní Podluží č. p. 6, 407 55 Dolní Podluží  
IČ: 00261271  
DIČ: CZ 00261271  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Ústí nad Labem, č. ú.: 94-813431/0710  
Osoba oprávněná ke smluvním úkonům: Iva Minárová, starostka obce  
telefon: +420 412 379 301  
e-mail: [urad@dolnipodluzi.cz](mailto:urad@dolnipodluzi.cz), [iva.minarova@dolnipodluzi.cz](mailto:iva.minarova@dolnipodluzi.cz)  
Osoba oprávněná k technickému jednání: Martin Stojan, technik obce  
telefon: +420 601 360 075  
e-mail : [martin.stojan@dolnipodluzi.cz](mailto:martin.stojan@dolnipodluzi.cz)  
(dále jen „kupující“)

## 2. Předmět plnění

**Předmětem plnění Smlouvy je kompletní dodávka vč. dopravy zakázky: „Nákup traktoru a příslušenství“.** Zboží, dodané prodávajícím, bude odpovídat technickým a bezpečnostním předpisům dle platných ČSN.

Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu s kompletní dodávkou veškerou související dokumentaci.

### 3. Smluvní cena

Smluvní cena je stanovena dohodou:

Čís.	Položka	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
1	Nákup traktoru a příslušenství	1.588.650,-	333.617,-	1.922.267,-

### 4. Platební podmínky

Úhrada kompletní dodávky, popř. jednotlivých částí dodávky, bude provedena po předání a převzetí předmětu plnění předávacím protokolem. Proplacení předmětu plnění bude realizováno na základě faktury, vystavené prodávajícím v souladu se Smlouvou.

Daňový doklad - faktura bude obsahovat kromě názvu zakázky (čísla smlouvy) a lhůty splatnosti, která činí **15 dnů** od data doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku.

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Úhrada smluvní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet prodávajícího. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžité závazek je splněn dnem, kdy je částka připsána na účet prodávajícího.

Kupující prohlašuje, že má na předmět plnění zajištěny finanční prostředky, předmět plnění převezme a smluvní cenu uhradí.

### 5. Místo a termín plnění

Místo plnění: **adresa zadavatele, tj. Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží.**

Termín plnění: **do 60 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy.**

### 6. Záruky a lhůty

Prodávající zodpovídá za to, že předmět plnění je v souladu s podmínkami, stanovenými v zadávací dokumentaci resp. ve Smlouvě a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti, uvedené v nabídce do výběrového řízení resp. ve Smlouvě.

**Záruční doba trvá: 24 měsíců** od předání a převzetí předmětu plnění předávacím protokolem.

**Minimální délka pozáručního servisu trvá 60 měsíců** od skončení záruční doby.

**Lhůta pro zajištění záručního nebo pozáručního servisu a dodávky náhradních dílů je sjednána do 48 hodin od nahlášení.**

**Zapůjčení náhradního traktoru po dobu záručního nebo pozáručního servisu: do 72 hodin od převzetí do servisu.**

Smluvní strany se dohodly v případě vady předmětu plnění, že po dobu záruční doby má kupující právo požadovat a prodávající má povinnost bezplatného odstranění vady plnění, vznikla-li z jeho viny. Kupující případnou reklamaci vady předmětu plnění uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (e-mailem, faxem, doporučeným dopisem) do rukou oprávněného zástupce prodávajícího.

## 7. Smluvní pokuty

Při nedodržení termínů dodávky vinou na straně prodávajícího, zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50 % z ceny předmětu plnění.

Při nezaplacení faktury v dohodnutém termínu zaplatí kupující smluvní pokutu prodávajícímu ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50 % z ceny předmětu plnění.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši, přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

## 8. Závěrečná ustanovení

Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení Zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění zákona č. 460/2016 Sb. v platném znění.

Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží kupující a prodávající.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**Nedílnou součástí Smlouvy je krycí list nabídky a příloha č. 6 Specifikace dodávky z nabídky prodávajícího na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup traktoru a příslušenství“.**


Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy svým podpisem.

**Příloha č. 1: Krycí list nabídky (dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace)**

**Příloha č. 2: Specifikace dodávky (příloha 6 zadávací dokumentace)**

V Dolním Podluží dne.....21.02.2018.....

V Kropáčově Vrutici dne: .....21.12.2017.....

Za kupujícího.....

Za prodávajícího .....


Příloha č. 1 - KRYCÍ LIST NABIDKY			
<b>1. Veřejná zakázka</b>			
Veřejná zakázka na dodávku:			
Název zakázky	NÁKUP TRAKTORU A PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Evidenční číslo zakázky	Není přiděleno		
<b>2. Základní identifikační údaje</b>			
<b>2.1. Zadavatel</b>			
Název, právní forma:	Obec Dolní Podluží		
Sídlo:	Dolní Podluží č. p. 6, 407 55 DOLNÍ PODLUŽÍ		
IČO:	00261271		
DIČ:	CZ00261271		
Internetová adresa:	<a href="http://www.dolnipodluzi.cz/">http://www.dolnipodluzi.cz/</a>		
OJ vypisující zakázku:	Obec Dolní Podluží, Dolní Podluží č. p. 6, 407 55 Dolní Podluží		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Iva Minářová starostka obce		
Tel./Fax.:	+420 412 379 301, +420 727 957 806		
<b>2.2. Zájemce</b>			
Název, právní forma:	N&N KOŠÁTKY s.r.o.		
Sídlo / místo podnikání:	Kropáčova Vrutice 111, Kropáčova Vrutice 294 79		
IČO:	276 36 844		
DIČ:	CZ27636844		
Tel. / Fax:	326 393 219		
Osoba oprávněná jednat za zájemce:	Aleš Nezbeda, MBA – jednatel společnosti		
Kontaktní osoba:	Aleš Nezbeda, MBA		
Tel./Fax.:	602 227 193		
E-mail:	alesnezbeda@nn-kosatky.cz		
<b>3. Nabídková cena</b>			
Část zakázky	Nabídková cena bez DPH (Kč)	DPH - příslušná % sazba (Kč)	Celková cena včetně DPH (Kč)
Cena za kompletní dodávku	1.588.650,-	333.617,-	1.922.267,-
<b>4. Záruční lhůta</b>			
Záruční lhůta: 24 měsíců nebo 1800 mth			
<b>5. Osoba zodpovědná za realizaci zakázky</b>			
Titul, jméno, příjmení	Tel./fax:	E-mail:	
MBA, Aleš Nezbeda	602 227 193	alesnezbeda@nn-kosatky.cz	
<b>6. Počet listů nabídky, datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby uchazeče</b>			
Počet listů nabídky	40		

Datum, otisk razítka  
a podpis oprávněné  
osoby

N&N KOSATKY s.r.o.  
Kropáčova Vrutice 111  
294 79 Kropáčova Vrutice  
DIČ: CZ27636844 IČ: 276 36 844  
Tel./fax: 326 393 015

8.12.2018

ÚČTARNA



## SPECIFIKACE DODÁVKY

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: N&N KOŠÁTKY s.r.o.  
Se sídlem/místem podnikání: Kropáčova Vrutice 111, Kropáčova Vrutice 294 79  
IČ: 276 36 844  
Jednatel/zastoupen: Alešem Nezbedou – jednatel společnosti

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem

### **„Nákup traktoru a příslušenství“**

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální (popř. je uvedeno požadované rozpětí). Zadavatel může použít i kvalitativně a technicky obdobné řešení při zachování a naplnění požadovaných parametrů.

Uchazeč vyplní v obecných podmínkách dodávky i v technických podmínkách dodávky sloupce „Splnění požadavku (ANO/NE)“ a „Navržená hodnota“, resp. „Skutečně nabízené technické parametry“.

Uvedené parametry jsou výčetem minimálních povinných požadavků zadavatele. **Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen z výběrového řízení.**

### I. OBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY

<i>Obecná podmínka</i>	<i>Minimální hodnota</i>	<i>Splnění požadavku (ANO/NE)</i>	<i>Navržená hodnota</i>
Záruční servis autorizovaným servisem výrobce či zástupce výrobce pro ČR (měsíce nebo motohodiny)	24/1800	ANO	24 měsíců Nebo 1800 mth
Pozáruční servis	60 měsíců	ANO	60 měsíců
Lhůta pro zajištění záručního nebo pozáručního servisu a dodávky náhradních dílů (od nahlášení)	do 48 hodin	ANO	Do 48 hod.
Zapůjčení náhradního traktoru po dobu záručního nebo pozáručního servisu (od převzetí do servisu)	do 72 hodin	ANO	Do 72 hodin

II.  
TECHNICKÉ PODMÍNKY DODÁVKY

Podrobná technická specifikace		Splnění požadavku (ANO/NE)	Skutečně nabízené technické parametry
Platný název zařízení: Proxima Power HS 100		xxx	
Název výrobce: ZETOR TRACTORS a.s.		xxx	
Model: 100		xxx	
Řidičské oprávnění	sk. T		
<b>Motor, spojka, převodovka, řízení, podvozek</b>			
<b>MOTOR</b>		Xxx	xxx
Homologovaný výkon (kW)	min. 68 / max. 72	ANO	70,4 kW
Točivý moment (Nm)	min. 415 / max. 435	ANO	420
Jmenovité otáčky (1/min.)	min. 2100 / max. 2300	ANO	2200
Počet válců	4	ANO	4
Plnění motoru	turbodmychadlo	ANO	
Objem válců (cm <sup>3</sup> )	min. 4 000 / max. 4 500	ANO	4156
Emise	Limity Stage IV	ANO	Stage IV
<b>SPOJKA</b>		Xxx	Xxx
Typ	Hydraulická	ANO	
<b>PŘEVODOVKA</b>		Xxx	xxx
Typ	Mechanická s násobičem, elektro-hydraulicky reverzační	ANO	
Řazení	plně synchronizované	ANO	
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad)	Min. 24/24	ANO	24/24
Rychlost km/h	Min. 40	ANO	
<b>HYDRAULIKA</b>		Xxx	xxx
Typ	Mechanická regulační s vnějšími válci	ANO	
Tříbodový závěs	Etážový, rychlostavitelný s automatickou hubicí pro jednonápravový přívěs	ANO	
Zvedací síla na konci spodních táhel (kN)	min. 40	ANO	40
Pracovní tlak (MPa)	min. 15	ANO	19
Dodávka čerpadla hydrauliky (l/m)	min. 50	ANO	50
Vnější vývody	6+1	ANO	6+1

Podrobná technická specifikace		Splnění požadavku (ANO/NE)	Skutečně nabízené technické parametry
<b>KABINA</b>		xxx	xxx
Klimatizace	manuální	ANO	
Sedadlo	Standard s pneumatickým odpružením	ANO	
Sedadlo spolujezdce	standard s bezpečnostním pásem	ANO	
Volant	sklopný a výsuvný	ANO	
Kouřová skla	standard	ANO	
<b>DALŠÍ PARAMETRY</b>		Xxx	xxx
Hnací systém	4 WD	ANO	
Brzdy provozní/parkovací	Hydraulicky ovládané	ANO	
Objem nádrže (l)	min. 160	ANO	180
<b>ROZMĚRY</b>		Xxx	Xxx
Hmotnost (kg)	min. 4 000 / max. 4 300	ANO	4200
Délka (mm)	min. 4 800 / max. 5 000	ANO	4941
Šířka (mm)	min. 2 200 / max. 2 550	ANO	2550
Výška (mm)	min. 2 600 / max. 2 900	ANO	2850
Rozvor náprav (mm)	min. 2 300 / max. 2 500	ANO	2442
Přední kola	340/85-R24 (13,6R24 disk)	ANO	340/85-R24 (13,6R24 disk)
Zadní kola	420/85-R34 (16,9R34 disk)	ANO	420/85-R34 (16,9R34 disk )
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		Xxx	Xxx
<b>Přední tříbodový závěs</b>		Xxx	Xxx
Okruhy hydrauliky	2	ANO	2
Vývod hydrauliky pro ovládání čelní sněhové radlice		ANO	
Zásuvka pro elektriku	7 pol. zásuvka	ANO	
<b>Sněhová čelní radlice šípová</b>		Xxx	xxx
pracovní šířka (cm)	min. 230, max. 280 s možností natočení vlevo, vpravo a vrácení do obráceného V	ANO	230 min. 280 max.
výška odhrnovačky (cm)	min. 80	ANO	80 cm
Podpěrná kolečka		ANO	
Boční skluzy		ANO	


Zadávací dokumentace k projektu „Nákup traktoru a příslušenství“



Podrobná technická specifikace		Splnění požadavku (ANO/NE)	Skutečně nabízené technické parametry
<b>Sypač</b>		xxx	xxx
Pracovní šíře (cm)	Min. 190, max. 220	ANO	200 cm
Průtok oleje	Min. 10 l/min.	ANO	10 l / min.
Objem násypky	Min. 1,2 m <sup>3</sup>	ANO	1,5 m <sup>3</sup>
<b>Nakladač s paralelogramem</b>		Xxx	Xxx
Nakládací výška	Min. 3 100 mm	ANO	3190 mm
Výsypná výška	Min. 2 500 mm	ANO	2600 mm
Zdvih v oku výložníku	Min. 3 400 mm	ANO	3445 mm
Nosnost: u země (kg)	Min. 2 000	ANO	2250 kg
Nosnost ve výšce (kg)	Min. 1 400	ANO	1450 kg
<b>Lopata univerzální</b>		Xxx	Xxx
Záběr (cm)	Min. 180	ANO	180 cm
Vyměnitelný břit		ANO	

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V Kropáčově Vrutici dne 8.12.2017

  
 .....  
 jméno a podpis  
 oprávněného zástupce  
 zájemce