

MATERIÁL DO 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ KONANÉHO DNE 28.2. 2019

Název bodu: Podání žádosti o dotaci na obnovu válečného hrobu obětem 2. světové války

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dolní Podluží

s c h v a l u j e

- a) podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových uznatelných nákladů z programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I na akci „Oprava válečné hrobu obětem 2. světové války“
- b) investiční záměr k realizaci akce „Oprava válečné hrobu obětem 2. světové války“

Důvodová zpráva:

Obec Dolní Podluží má na hřbitově evidováno v evidenci Ministerstva obrany České republiky celkem 6 válečných hrobů. Po předchozí dohodě s příslušným pracovištěm Ministerstva obrany České republiky byla připravena žádost o dotaci na akci „Oprava válečného hrobu obětem 2. světové války“. V rámci této akce bude opraven hrob Franze Reina, občana Dolního Podluží, který se narodil dne 11.9. 1921 a padl 4.9. 1941 na následky aktivní účasti v bojových operacích 2. světové války.

Celkové náklady na obnovu válečného hrobu jsou včetně DPH vyčísleny částkou 64.009 Kč, z toho dotace bude žádána ve výši 51.207 Kč a vlastní spoluúčast obce činí 12.802 Kč. Termín pro podání žádostí o dotace je do 10.3. 2019. Akci není nutno předfinancovat, schválená dotace je připsána na účet žadatele před vlastním zahájením restaurátorských prací na válečném hrobě.

Z časového hlediska dojde v roce 2019 k podání žádosti o dotaci, k jejímu hodnocení a ke zveřejnění informace o přidělení či nepřidělení dotace. Vlastní realizace obnovy válečného hrobu a vyúčtování akce proběhne v roce 2020. Nároky na schválený rozpočet obce pro rok 2019 tedy nejsou žádné.

Investiční záměr

Příloha č. 3 k žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovanou v rámci programu ISPROFIN č. 107 290 „Zachování a obnova historických hodnot I“.

1. Název akce:

Oprava válečného hrobu obětem 2. světové války v Dolním Podluží

2. Žadatel:

Uvést registrovaný název právnické osoby (obce) nebo jméno fyzické osoby

Obec Dolní Podluží
Dolní Podluží 6
407 55 Dolní Podluží

3. Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:

Uvést ve formátu CZE0000-0000. Zdroj: <http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr>

CZE4215-39087

4. Zdůvodnění nezbytnosti akce:

Obsah akce – oprava stávajícího válečného hrobu, výstavba nového válečného hrobu, přemístění válečného hrobu nebo akce zabezpečuje jiný cíl. **Nezbytnost akce** – stručně popsat důvod, proč je žádost o dotaci podávána.

Obsahem akce je: oprava stávajícího válečného hrobu

Nezbytnost akce: žádost o dotaci je podávána z důvodu zachování památky na vojína Franze Reina z Dolního Podluží, který padnul v důsledku aktivní účasti v bojových operacích 2. světové války. Válečný hrob je v současnosti ve špatném technickém stavu, nápisová deska je zlámaná a byla provizorně slepena a nápisy jsou obtížně čitelné. Válečný hrob je specifický tím, že se jedná o typizovaný náhrobek, který byl v období 2. světové války hojně využíván k uctění památky padlých vojáků. Vzhledem k německému jménu a německým nápisům na nápisové desce došlo v minulosti ke značnému poškození nápisové desky u náhrobku jako takového – náhrobek byl vyvrácen ze základu a nápisová deska rozbita na několik kusů.

5. Finanční bilance potřeb a zdrojů financování akce

Celkové finanční náklady na realizaci akce:	64.009,00 Kč
z toho:	
a) Investiční	Kč
b) neinvestiční	64.009,00 Kč
Celková výše požadované dotace:	51.207,00 Kč
z toho:	
a) investiční	Kč
b) neinvestiční	51.207,00 Kč
Vlastní zdroje žadatele:	12.802,00Kč
z toho:	
a) investiční	Kč
b) neinvestiční	12.802,00 Kč

6. Technická zpráva

Základní údaje o válečném hrobu:

Uvést zejména informace o tom, zda se jedná o jednotlivý nebo hromadný válečný hrob s ostatky, anebo skupinu hrobů s ostatky, pietní místo, například pomník památník nebo pamětní desku. Dále uvést informace o historii a dislokaci válečného hrobu, počtu válečných hrobů s ostatky a pietních míst, počtu pohřbených válečných obětí a jejich armádní příslušnost apod.

Předmětem akce je stávající pietní místo (symbolický hrob), které se nachází na veřejně přístupném místě v obci Dolní Podluží. Konkrétně se symbolický hrob nachází na pozemku p.č. 2042/3 v k.ú. Dolní Podluží. V obci Dolní Podluží je k 1.1. 2018 dle ČSÚ evidováno celkem 1.181 obyvatel.

Z historického hlediska se jedná o symbolický hrob vojína německé národnosti Franze Reina, nar. 11.9. 1921, padlého 4.9. 1941. Na nápisové desce je mini jména padlého Franze Reina rovněž uveden německý nápis „*Im treuen Gedenkem am unseren lieben Sohn. Dein Leben weihlest Du zum Pfande, Voll opfermut dem Vaterlande.*“ Ve volném překladu do češtiny „*Ve věrné paměti na našeho milého syna. Tvůj život si věnoval slibu plnému obětování vlasti*“.

Popis stávajícího stavu válečného hrobu:

Popis stávajícího stavu válečného hrobu s důrazem na technické parametry a popis rozsahu a závažnosti poškození, která jsou důvodem pro prováděné práce.

Symbolický hrob pokrývá tmavá vrstva depositů a organických nečistot. Nápisová deska je prasklá, matná a špatně čitelná. Z důvodu vyvrácení náhrobku v předchozích letech, je nutné náhrobek demontovat a po vybudování základu znovu osadit, neboť náhrobek se naklání dozadu a hrozí jeho samovolné zřícení.

Popis technického řešení:

Uvést věcný a technologický postup při realizaci akce, uvést i názvy použitých materiálů a technologií. Uvést, zda mají použité materiály a technologie vliv na možnost poškození nebo zcizení opraveného válečného hrobu (nebo jeho části)

Na symbolického hrobu bude povrchová úprava – teraso - citlivě očištěno, zvětralá místa konsolidována. Bude provedena revize historických vysprávek a odstraněny vyžilé tmely. Prasklé části budou zpevněny za pomoci nerezových armatur. Černé deposity a krusty budou sejmuty bez poškození podkladu. V rámci znovuosazení válečného hrobu bude provedena jeho demontáž, vybudování nového základu a opětovné osazení válečného hrobu (náhrobku). Dochované fragmenty historických barevných úprav budou respektovány. Tmelení bude provedeno umělým kamenem probarveným ve hmotě a strukturou odpovídající okolnímu podkladu. Větší defekty architektury podstavce budou řešeny kamenickou plombou. Barevná retuš bude lazurní a lokální bez celkového barevného sjednocování povrchu díla. Na závěr bude provedena celková hydrofobizace povrchu pro ochranu před srážkovou vodou, případně povrch díla bude ošetřen biocidním prostředkem.

Při volbě materiálů k obnově symbolického hrobu byly záměrně voleny takové materiály, které eliminují možnost zcizení z opraveného válečného hrobu. Žádné jiné použité materiály ani technologie nebudou mít vliv na jejich eventuální poškození nebo zcizení z opraveného válečného hrobu.

Opravený válečný hrob (pietní místo) bude osazen trvalou pamětní tabulkou s informací o financování akce prostřednictvím dotace poskytnuté Ministerstvem obrany. Konkrétně bude na tabulce uveden text ve znění „ Akce opravy válečného hrobu obětím 2. světové války v Dolním Podluží byla provedena za finanční spoluúčasti Ministerstva obrany“.

Položkový rozpočet akce:

Členit podle „*Popisu technického řešení*“, u jednotlivých nákladových položek povinně uvést ceny s DPH a bez DPH.

Číslo položky	Název položky	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	<u>Transfer, doprava nové osazení hrobu (náhrobku):</u> provedení demontáže náhrobku, transfer autem a hydraulickou rukou, lepení, čepování	9.500	11.495
2.	<u>Prekonsolidace a čištění:</u> provedení lokálních povrchových konsolidací před zahájením procesu čištění čištění tlakovou vodou a provedení mikroabrazivního čištění čisticí pastou	12.200	14.762
3.	<u>Vyhotovení nového základu:</u> vyhotovení nového základu pro osazení náhrobku (stávající náhrobek osazen volně zeminy bez základu)	3.700	4.477
4.	<u>Injektáž a zajištění prasklin:</u> trhliny a praskliny budou vyčištěny a injektovány speciálním prostředkem	2.300	2.783
5.	<u>Revize historických vysprávek a textu:</u> provedení jemného broušení, lepení prasklé desky epoxidovou pryskyřicí	7.000	8.470
6.	<u>Zlacení:</u> provedení zlacení obnoveného textu	4.500	5.445
7.	<u>Zpevnění a tmelení náhrobku:</u> provedení zpevnění a tmelení náhrobku za použití anorganických pigmentů	4.100	4.961
8.	<u>Plastická a barevná retuš:</u> provedení přebroušení nápisové desky a barevná retuš prostřednictvím anorganických pigmentů	4.100	4.961
9.	<u>Hydrofobizace a biocidní ošetření:</u> provedení celkové hydrofobizační ochrany provedením restaurátorských prací a provedení biocidního ošetření	5.500	6.655
	CELKEM	52.900	64.009

Tabulka výměr:

Uvést způsob tvorby ceny nákladových položek (kalkulační jednotky, množství, cena za kalkulační jednotku apod.

Ceny nákladových položek odpovídají cenám v čase a místě obvyklým a vycházejí z položkového rozpočtu zpracovaného odborně kvalifikovaným restaurátorem BcA. Milošem Kubištou, držitelem licence Ministerstva kultury České republiky číslo 6591/2004.

Číslo položky	Název položky	Kalkulační jednotka	Množství	Cena za kalkulační jednotku	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	<u>Transfer, doprava nové osazení hrobu (náhrobku):</u> provedení demontáže náhrobku, transfer autem a hydraulickou rukou, lepení, čepování	soubor	1	9.500	9.500	11.495
2.	<u>Prekonsolidace a čištění:</u> provedení lokálních povrchových konsolidací před zahájením procesu čištění čištění tlakovou vodou a provedení mikroabrazivního čištění čisticí pastou	běžný metr	2	6.100	12.200	14.762
3.	<u>Vyhotovení nového základu:</u> vyhotovení nového základu pro osazení náhrobku (stávající náhrobek osazen volně zeminy bez základu)	m ³	0,2	18.500	3.700	4.477
4.	<u>Injektáž a zajištění prasklin:</u> trhliny a praskliny budou vyčištěny a injektovány speciálním prostředkem	soubor	1	2.300	2.300	2.783
5.	<u>Revize historických vysprávek a textu:</u> provedení jemného broušení, lepení prasklé desky epoxidovou pryskyřicí	soubor	1	7.000	7.000	8.470
6.	<u>Zlacení:</u> provedení zlacení obnoveného textu	plátek zlata	25	180	4.500	5.445
7.	<u>Zpevnění a tmelení náhrobku:</u> provedení zpevnění a tmelení náhrobku za použití anorganických pigmentů	běžný metr	2	2.050	4.100	4.961
8.	<u>Plastická a barevná retuš:</u> provedení přebroušení nápisové desky a barevná retuš prostřednictvím anorganických pigmentů	běžný metr	2	2.050	4.100	4.961
9.	<u>Hydrofobizace a biocidní ošetření:</u> provedení celkové hydrofobizační ochrany provedení restaurátorských prací a provedení biocidního ošetření	běžný metr	2	2.750	5.500	6.655
	CELKEM				52.900	64.009

7. Specifikace projektu:

V případě, že je akce součástí rozsáhlejšího projektu, uveďte jeho cíl, celkové náklady a podíl dotační akce na celkových nákladech.

Cílem projektu je: není relevantní

Celkové náklady na projekt jsou: není relevantní

Podíl dotační akce na celkových nákladech je: není relevantní

Zpracoval: Lukáš Janků

dne:2019

Iva Minářová, DiS., starostka obce

